


BA
COMPONENTS

V. 2.1



1973



2000



2018



Nel 1973 Binda Aldo iniziava la sua attività come venditore ed installatore di impianti aria compressa. Negli anni successivi si è iniziato a diversificare la politica aziendale, inserendo prodotti relativi alla automazione pneumatica, all'auto attrezzatura e molto altro ancora. Oggi, a distanza di molti anni, la BINDA ALDO è diventata una pura azienda commerciale, trasformando la propria ragione sociale in BINDA ALDO COMPONENTS, distribuendo in esclusiva diversi brand esteri sul mercato Italiano, iniziando importanti collaborazioni con aziende di spicco, sia nel panorama nazionale che estero, per quanto riguarda accessori e componenti per aria compressa. Una rete commerciale capillare e ben inserita, prodotti qualitativamente validi, un magazzino in continua evoluzione ed una sempre costante ricerca di accessori tecnici innovativi, ci permette di offrire una gamma sempre più completa di componenti .

In 1973 Binda Aldo began his activity as air compressed system seller and installer. In the following years the company did diversify the products lines, including components related to pneumatic automation, equipment and much more. Today, after many years, BINDA ALDO is a pure commercial company, transforming its company name into BINDA ALDO COMPONENTS, exclusive distributor of several Worldwide brands on the Italian market, starting important collaborations with leading companies both in the national and international market, especially for accessories and components for air compressed systems. Thanks to the established sales network, the quality of the products, the warehouse capability and the continue research for innovative technical goods, we can offer to the market a complete range of components.

2018



LE NOSTRE ESCLUSIVE
OUR EXCLUSIVE



GULTEKIN
PLASTİK 1963





Valvole ed Innesti per Aria Socket and Plug for air

Valvole ed innesti per aria compressa nelle diverse tipologie

- Profilo Giapponese
- Profilo Europeo
- Universale
- In alluminio Alta Resistenza
- In Acciaio Inox 316

In base al tipo di applicazione o di utilizzo, variano le portate erogate.





DSM

Valvola Semiautomatica Standard Maschio Profilo Giapponese
Semiautomatic Standard Male Socket Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
22-DSM	1/4	5
23-DSM	3/8	5
24-DSM	1/2	5

DSF

Valvola Semiautomatica Standard Femmina Profilo Giapponese
Semiautomatic Standard Female Socket Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
22-DSF	1/4	5
23-DSF	3/8	5
24-DSF	1/2	5

DSH

Valvola Semiautomatica Standard Portagomma Profilo Giapponese
Semiautomatic Standard Socket Japanese Type for Hose



Cod.	Misura/Size	PCS
22-DSH	9	5
23-DSH	11,3	5
24-DSH	15	5

Valvola Semiautomatica Standard Profilo Giapponese Serie DS

Semiautomatic Standard Socket Japanese Type DS Series

SOM

Valvola Automatica One Touch Maschio Profilo Giapponese
Automatic One Touch Socket Male Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
22-SOM	1/4	5
23-SOM	3/8	5
24-SOM	1/2	5

SOF

Valvola Automatica One Touch Femmina Profilo Giapponese
Automatic One Touch Socket Female Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
22-SOF	1/4	5
23-SOF	3/8	5
24-SOF	1/2	5

SOH

Valvola Automatica One Touch per Tubo Profilo Giapponese
Automatic One Touch Socket for Hose Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
22-SOH	9	5
23-SOH	11,3	5
24-SOH	15	5

Valvola Automatica One Touch Profilo Giapponese Serie SO

One Touch Socket Japanese Type SOM Series

SOML

Valvola Automatica One Touch Maschio Profilo Giapponese con Blocco di Sicurezza
Automatic One Touch Socket male Japanese Type Lock Type



Cod.	Misura/Size	PCS
22-SOML	1/4	5
23-SOML	3/8	5
24-SOML	1/2	5

SOFL

Valvola Automatica One Touch Femmina Profilo Giapponese con Blocco di Sicurezza
Automatic One Touch Socket Female Japanese Type Lock Type



Cod.	Misura/Size	PCS
22-SOFL	1/4	5
23-SOFL	3/8	5
24-SOFL	1/2	5

SOHL

Valvola Automatica One Touch per Tubo Profilo Giapponese con Blocco di Sicurezza
Automatic One Touch Socket for Hose Japanese Type Lock Type



Cod.	Misura/Size	PCS
22-SOHL	9	5
23-SOHL	11,3	5
24-SOHL	15	5

Valvola Automatica One Touch Profilo Giapponese Serie SOL con Blocco di Sicurezza

One Touch Socket Japanese Type SOML Series Lock Type

G22-SOM

**Valvola Automatica One Touch
Maschio Profilo Giapponese
Rivestimento in Gomma**
Automatic One Touch Socket
Male Japanese Type Rubber
Cover



Cod.	Misura/Size	PCS
G22-SOM	1/4	5
G23-SOM	3/8	5
G24-SOM	1/2	5

G22-SOF

**Valvola Automatica One Touch
Femmina Profilo Giapponese
Rivestimento in Gomma**
Automatic One Touch Socket
Female Japanese Type Rubber
Cover



Cod.	Misura/Size	PCS
G22-SOF	1/4	5
G23-SOF	3/8	5
G24-SOF	1/2	5

G22-SOH

**Valvola Automatica One Touch
Profilo Giapponese Portagomma
Rivestimento in Gomma**
Automatic One Touch Socket
Japanese Type Rubber Cover for
Hose



Cod.	Misura/Size	PCS
G22-SOH	9	5
G23-SOH	11,3	5
G24-SOH	15	5

**Valvola Automatica One Touch
Profilo Giapponese Rivestimento
in Gomma
Serie G-SO**

**One Touch Socket Japanese Type
Rubber Cover
G-SOM Series**

G22-SOML

**Valvola Automatica One Touch
Maschio Profilo Giapponese
Rivestimento in Gomma con
Blocco di Sicurezza**
Automatic One Touch Socket
Male Japanese Type Rubber
Cover Lock Type



Cod.	Misura/Size	PCS
G22-SOML	1/4	5
G23-SOML	3/8	5
G24-SOML	1/2	5

G22-SOFL

**Valvola Automatica One Touch
Femmina Profilo Giapponese
Rivestimento in Gomma con
Blocco di Sicurezza**
Automatic One Touch Socket
Female Japanese Type Rubber
Cover Lock Type



Cod.	Misura/Size	PCS
G22-SOFL	1/4	5
G23-SOFL	3/8	5
G24-SOFL	1/2	5

G22-SOHL

**Valvola Automatica One Touch
Profilo Giapponese Portagomma
Rivestimento in Gomma con
Blocco di Sicurezza**
Automatic One Touch Socket
Japanese Type Rubber Cover for
Hose Lock Type



Cod.	Misura/Size	PCS
G22-SOHL	9	5
G23-SOHL	11,3	5
G24-SOHL	15	5

**Valvola Automatica One Touch
Profilo Giapponese Rivestimento
in Gomma con Blocco Sicurezza
Serie G-SOL**

**One Touch Socket Japanese Type
Rubber Cover Lock Type
G-SOML Series**



DPM

Innesto Maschio Profilo Giapponese
Male Plug Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
22-DPM	1/4	10
23-DPM	3/8	10
24-DPM	1/2	10

DPH

Innesto Portagomma Profilo Giapponese
Hose Plug Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
22-DPH	9	10
23-DPH	11,3	10
24-DPH	15	10

DPF

Innesto Femmina Profilo Giapponese
Female Plug Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
22-DPF	1/4	10
23-DPF	3/8	10
24-DPF	1/2	10

Innesto Profilo Giapponese Serie DP

Plug Japanese Type
DP Series

DSML

Valvola Standard Semiautomatica Maschio serie Gigante Profilo Giapponese con Blocco di Sicurezza
Semiautomatic Standard Giant Socket Male Japanese Type Lock Type



Cod.	Misura/Size	PCS
44-DSML	1/2	1
46-DSML	3/4	1
48-DSML	1"	1

Valvola Standard Semiautomatica Serie Gigante Profilo Giapponese con Blocco di Sicurezza Serie DS

Semiautomatic Standard Giant Socket Japanese Type Lock Type
DP Series

DSFL

Valvola Standard Semiautomatica Femmina serie Gigante Profilo Giapponese con Blocco di Sicurezza
Semiautomatic Standard Giant Socket Female Japanese Type Lock Type



Cod.	Misura/Size	PCS
44-DSFL	1/2	1
46-DSFL	3/4	1
48-DSFL	1"	1

DSFH

Valvola Standard Semiautomatica Portagomma serie Gigante Profilo Giapponese con Blocco di Sicurezza
Semiautomatic Standard Giant Socket Hose Japanese Type Lock Type



Cod.	Misura/Size	PCS
44-DSHL	15	1
46-DSHL	21	1
48-DSHL	27	1

DPM

Innesto Maschio Serie Gigante Profilo Giapponese
Male Plug Giant Series Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
44-DPM	1/2	1
46-DPM	3/4	1
48-DPM	1"	1

DPF

Innesto Femmina Serie Gigante Profilo Giapponese
Female Plug Giant Series Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
44-DPF	1/2	1
46-DPF	3/4	1
48-DPF	1"	1

DPH

Innesto Portagomma Serie Gigante Profilo Giapponese
Hose Plug Giant Series Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
44-DPH	15	1
46-DPH	21	1
48-DPH	27	1

Innesto Serie Gigante Profilo Giapponese Serie DP
Plug Giant Series Japanese Type
DP Series

BC2M Valvola Automatica a Bottone Maschio con scarico aria prima dello sgancio Profilo Giapponese Automatic Male Button Socket with air exhaust before release Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
BC2M	1/4	1

BC2F Valvola Automatica a Bottone Femmina con scarico aria prima dello sgancio Profilo Giapponese Automatic Female Button Socket with air exhaust before release Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
BC2F	1/4	1

BVJDM Valvola Automatica a Bottone Maschio con scarico aria prima dello sgancio Profilo Giapponese Automatic Male Button Socket with air exhaust before release Japanese Type




Cod.	Misura/Size	PCS
BVJDM	1/4	1

BVJDF Valvola Automatica a Bottone Femmina con scarico aria prima dello sgancio Profilo Giapponese Automatic Female Button Socket with air exhaust before release Japanese Type



Cod.	Misura/Size	PCS
BVJDF	1/4	1



Fare sempre attenzione al modello scelto per la tipologia di innesto utilizzato

Always pay attention to the model chosen for the type of PLUG used

BVEGM Valvola Automatica a Bottone Maschio con scarico aria prima dello sgancio Profilo Tedesco (Europeo) rivestimento in plastica
Automatic Male Button Socket with air exhaust before release German Type plastic cover



Cod.	Misura/Size	PCS
BVEGM2	1/4	1

BVEGF Valvola Automatica a Bottone Femmina con scarico aria prima dello sgancio Profilo Tedesco (Europeo) rivestimento in plastica
Automatic Female Button Socket with air exhaust before release German Type plastic cover



Cod.	Misura/Size	PCS
BVEGF2	1/4	1

GBCM Valvola Automatica a Bottone Maschio con scarico aria prima dello sgancio Profilo Tedesco (Europeo)
Automatic Male Button Socket with air exhaust before release German Type



Cod.	Misura/Size	PCS
GBCM2M	1/4	1
GBCM3M	3/8	1
GBCM4M	1/2	1

GBCF Valvola Automatica a Bottone Femmina con scarico aria prima dello sgancio Profilo Tedesco (Europeo)
Automatic Female Button Socket with air exhaust before release German Type



Cod.	Misura/Size	PCS
GBC2F	1/4	1
GBC3F	3/8	1
GBC4F	1/2	1


GBCH Valvola Automatica a Bottone per Tubo con scarico aria prima dello sgancio Profilo Tedesco (Europeo)
Automatic Hose Button Socket with air exhaust before release Japanese Profile



Cod.	Misura/Size	PCS
GBCH2H	8	1
GBCH3H	10	1
GBCH4H	13	1

Fare sempre attenzione al modello scelto per la tipologia di innesto utilizzato

Always pay attention to the model chosen for the type of PLUG used



FFHT Raccordo Girevole Maschio per Tubo con Protezione in Gomma
Male Swivel Fitting for Hose with Rubber Protection

Cod.	Misura/Size	PCS
FFHT1	8X5 1/4	10
FFHT2	10X6,5 1/4	10
FFHT3	12X8 1/4	10
FFHT4	12X8 3/8	10
FFHT5	14X10 1/4	10
FFHT6	14X10 3/8	10

UNIM Valvola Automatica Maschio Universale Preteflonata
Universal Automatic Male Socket pretefloned

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-UNIM	1/4		10
23-UNIM	3/8		10
24-UNIM	1/2		10

UNIF Valvola Automatica Femmina Universale
Universal Automatic Female Socket

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-UNIF	1/4		10
23-UNIF	3/8		10
24-UNIF	1/2		10

UNIM2 Valvola Automatica Maschio Universale NON PRETEFLONATA
Universal Automatic Male Socket NOT PRETEFLONED

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-UNIM2	1/4		10
23-UNIM2	3/8		10
24-UNIM2	1/2		10

UNIT Valvola Automatica con Molla Universale
Universal Automatic Socket with spring

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
21-UNIT	6X4		10
22-UNIT	8X5		10
23-UNIT	8X6		10
24-UNIT	10X8		10
25-UNIT	10X6,5		10
26-UNIT	12X8		10
27-UNIT	12X10		10

UNIH Valvola Automatica Resca Portagomma Universale
Universal Automatic Hose Barb Socket

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
21-UNIH	6		10
22-UNIH	8		10
22B-UNIH	9		10
23-UNIH	10		10
24-UNIH	12		10
23-UNIH	13		10
24-UNIH	14		10

UNIG Valvola Automatica Portagomma Universale
Universal Automatic Hose Socket

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
21-UNIG	6X10		10
22-UNIG	6X12		10
22B-UNIG	6X13		10
23-UNIG	6X14		10
24-UNIG	8X12		10
25-UNIG	8X13		10
26-UNIG	8X15		10
27-UNIG	8X17		10
28-UNIG	10X15		10
29-UNIG	10X17		10
30-UNIG	10X19		10

VALVOLE UNIVERSALI
Utilizzabili sulle tipologie di innesti più comuni

UNIVERSAL SOCKET
Can be used on the most common of plug



UNIMZ Valvola Automatica Maschio
Universale NON PRETEFLONATA
ghiera in ZAMA
Universal Automatic Male Socket NOT
PRETEFLONED Zama nut



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-UNIMZ	1/4		10
23-UNIMZ	3/8		10
24-UNIMZ	1/2		10

UNIFZ Valvola Automatica Femmina
Universale ghiera in ZAMA
Universal Automatic Female Socket
Zama nut



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-UNIFZ	1/4		10
23-UNIFZ	3/8		10
24-UNIFZ	1/2		10

VALVOLE UNIVERSALI
Utilizzabili sulle tipologie
di innesti più comuni

UNIVERSAL SOCKET
Can be used on the most
common of plug



TECM Valvola Automatica Maschio
Tecnopolimero Profilo Tedesco
Technopolymer Automatic Male Socket
German Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
TECM1	1/4		10
TECM2	3/8		10
TECM3	1/2		10

TECF Valvola Automatica Femmina
Tecnopolimero Profilo Tedesco
Technopolymer Automatic Female
Socket German Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
TECF1	1/4		10

**VALVOLE IN TECNOPOLIMERO ED INNESTI IN ALUMINIO ANODIZZATO PER SOLO
PROFILO TEDESCO (EUROPEO)
TECHNOPOLYMER SOCKET AND ANODIZED ALUMINUM PLUG ONLY FOR GERMAN TYPE
(EUROPE)**

ALUM Innesto Maschio in Alluminio
Anodizzato Profilo Tedesco
Male Anodized Aluminum Plug
German Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
ALUM1	1/4		10
ALUM2	3/8		10

ALUF Innesto Femmina in Alluminio
Anodizzato Profilo Tedesco
Female Anodized Aluminum Plug
German Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
ALUF1	1/4		10
ALUF2	3/8		10



**SU RICHIESTA VALVOLE ED INNESTI IN INOX AISI 316
ON REQUEST AISI SS 316 SOCKET AND PLUG**

INNESTI IN ACCIAIO AVP PROFILO ITALIANO E PROFILO TEDESCO
STEEL AVP PLUG ITALIAN AND GERMAN TYPE

ITAM

Innesto Maschio in Acciaio
Profilo Italiano
 Steel Male Plug Italian Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
ITAM0	1/8		10
ITAM1	1/4		10
ITAM2	3/8		10
ITAM3	1/2		10

ITAF

Innesto Femmina in Acciaio
Profilo Italiano
 Steel Female Plug Italian Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
ITAF0	1/8		10
ITAF1	1/4		10
ITAF2	3/8		10
ITAF3	1/2		10

ITAG

Innesto Portagomma in Acciaio
Profilo Italiano
 Steel Hose Plug Italian Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
ITAG1	6X10		10
ITAG2	6X12		10
ITAG3	6X13		10
ITAG4	6X14		10
ITAG5	8X12		10
ITAG6	8X13		10
ITAG7	8X15		10
ITAG8	8X17		10
ITAG9	10X15		10
ITAG10	10X17		10
ITAG11	10X19		10

ITAT

Innesto Portatubo in Acciaio
Profilo Italiano
 Steel Hose Plug Italian Type




Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
ITAT1	6x4		10
ITAT2	8x5		10
ITAT3	8x6		10
ITAT4	10x8		10
ITAT5	10x6,5		10
ITAT6	12x8		10
ITAT7	12x10		10

ITAH

Innesto a Resca in Acciaio
Profilo Italiano
 Steel Hose Barb Plug Italian Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
ITAH1	6		10
ITAH2	7		10
ITAH3	8		10
ITAH3B	9		10
ITAH4	10		10
ITAH4B	11		10
ITAH5	12		10
ITAH6	13		10
ITAH7	14		10



PORTATA ARIA / AIR FLOW:
PRESSIONE ARIA / MAX PRESSURE:
TEMPERATURA / TEMPERATURE:

1600 l/min
12 bar
-18 °C ÷ +80 °C

EURM Innesto Maschio in Acciaio Profilo Tedesco (Europeo) preteflonato
Steel Male Plug German Type pretefloned



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-EURM	1/4		10
23-EURM	3/8		10
24-EURM	1/2		10

EURF Innesto Femmina in Acciaio Profilo Tedesco (Europeo)
Steel Female Plug German Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-EURF	1/4		10
23-EURF	3/8		10
24-EURF	1/2		10

EURM2 Innesto Maschio in Acciaio Profilo Tedesco NON PRETEFLONATO (Europeo)
Steel Male Plug German Type NOT PRETEFLONED



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-EURM2	1/4		10
23-EURM2	3/8		10
24-EURM2	1/2		10

EURT Innesto Portatubo in Acciaio Profilo Italiano
Steel Hose Plug Italian Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-EURT	6x4		10
23-EURT	8x5		10
24-EURT	8x6		10
25-EURT	10x8		10
26-EURT	10x6,5		10
27-EURT	12x8		10
28-EURT	12x10		10

EURG Innesto Portagomma in Acciaio Profilo Tedesco (Europeo)
Steel Hose Plug German Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-EURG	6X10		10
23-EURG	6X12		10
25-EURG	6X14		10
26-EURG	8X12		10
27-EURG	8X13		10
28-EURG	8X15		10
29-EURG	8X17		10
30-EURG	10X15		10
31-EURG	10X17		10
32-EURG	10X19		10

EURH Innesto a Resca per Tubo in Acciaio Profilo Tedesco (Europeo)
Steel Hose Barb Plug German Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-EURH	6		10
23-EURH	7		10
24-EURH	8		10
24B-EURH	9		10
25-EURH	10		10
25B-EURH	11		10
26-EURH	12		10
27-EURH	13		10
28-EURH	14		10

EURD Innesto Profilo Tedesco (Europeo) Dado Fresato
Steel Milled Nut Plug German Type




Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-EURD	1/4		10

EURB Innesto Profilo Tedesco (Europeo) Baionetta
Steel Bayonet Plug German Type



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-EURB	1/4		10

PORTATA ARIA / AIR FLOW: 2000 l/min
 PRESSIONE ARIA / MAX PRESSURE: 12 bar
 TEMPERATURA / TEMPERATURE: -18 °C ÷ +80 °C



711 Valvola Serie Mignon
Filetto Maschio
Male Thread Socket Mignon Series



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
71101	1/8		10
71102	1/4		10

211 Innesto Serie Mignon
Filetto Maschio
Male Plug Mignon Series



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
21101	1/8		10
21102	1/4		10

811 Valvola Serie Mignon
Filetto Femmina
Female Thread Socket Mignon Series



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
81101	1/8		10
81102	1/4		10

311 Innesto Serie Mignon
Filetto Femmina
Female Plug Mignon Series



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
31101	1/8		10
31102	1/4		10

011 Valvola Serie Mignon
Per Tubo
Hose Socket Mignon Series



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
01101	6/4		10
01102	8/6		10
01103	10/8		10

611 Innesto Serie Mignon
Per Tubo
Hose Plug Mignon Series



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
61101	6/4		10
61102	8/6		10
61103	10/8		10

911 Innesto Serie Mignon
Portagomma
Rubber Hose Barb Socket Mignon Series



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
91101	D. 6		10
91102	D. 8		10

411 Innesto Serie Mignon
Portagomma
Rubber Hose Barb Plug Mignon Series



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
41101	D. 6		10
41102	D. 8		10



Serie Mignon
Kit Camion Stralis Scania
Mignon Series
Truck Kit Stralis Scania

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
9117D1	6x4		10
9117D2	8x6		10
9117C	1/8 X 8V1-2		10
9117E1	1/8 6X4		10
9117E2	1/8 8X6		10
9117F1	1/8 X 16 X 1,5		10
9117F2	1/4 X 16 X 1,5		10
9117M	1/4 X 16 X 1,5		10
9109A	8V1-2		10
9109B	16 X 1,5		10

PORTATA ARIA / AIR FLOW: 1100 l/min
 PRESSIONE ARIA / MAX PRESSURE: 12 bar
 TEMPERATURA / TEMPERATURE: -18 °C ÷ +80 °C

Su richiesta fornibili anche altre tipologie di serie Mignon

737 Valvola Serie Gigante
Filetto Maschio
Giant Quick Ball Coupler With Male Thread



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
7371	3/8		10
7372	1/2		10

736 Valvola Serie Gigante
Filetto Femmina
Giant Quick Ball Coupler With Female Thread



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
7361	3/8		10
7362	1/2		10

739 Innesto Serie Gigante
Filetto Maschio
Giant Plug Connection With Male Thread



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
7391	3/8		10
7392	1/2		10


735B Innesto Serie Gigante Portagomma
Filetto Maschio
Giant Joint For Rubber Hose With Male Thread



Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
735B1	10X19 3/8		10
735B2	13X19 1/2		10
735B3	13X23 1/2		10
735B4	13X25 1/2		10



PORTATA ARIA / AIR FLOW: 2500 l/min
 PRESSIONE ARIA / MAX PRESSURE: 12 bar
 TEMPERATURA / TEMPERATURE: -18 °C ÷ +80 °C



Su richiesta fornibili anche altre tipologie di figure Giganti

JMPH

Innesto Profilo Giapponese con scarico aria Purge Plug di Sicurezza con Portagomma
 Plug Japan Type with air safety discharge (purge plug) with Barb

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-JMPH	9		10
23-JMPH	11,3		10
24-JMPH *	15		10

*
 Non sempre disponibile
 Not always in stock

JMPM

Innesto Profilo Giapponese con scarico aria Purge Plug di Sicurezza filetto Maschio
 Plug Japan Type with air safety discharge (purge plug) Male thread

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-JMPM	1/4		10
23-JMPM *	3/8		10

*
 Non sempre disponibile
 Not always in stock

JMSW

Innesto Profilo Tedesco (Europeo) Snodato Maschio
 Male Swivel Plug German Type

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-JMSW	1/4		10

EURP

Innesto Profilo Tedesco (Europeo) con Scarico Aria filetto Maschio
 Steel Purge Plug German Type Male Thread

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-EURP	1/4		10
23-EURP	3/8		10

EUSM

Innesto Profilo Tedesco (Europeo) Snodato Maschio
 Male Swivel Plug German Type

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-EUSM	1/4		10

EUSF

Innesto Profilo Tedesco (Europeo) Snodato Femmina
 Female Swivel Plug German Type

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-EUSF	1/4		10

RGMF

Raccordo Snodato Maschio Femmina
 Female Male Swivel Joint

Cod.	Misura/Size	EURO €	PCS
22-RGMF	1/4		10

BINDA ALDO COMPONENTS SRLS

V.le Martiri della libertà , 43 • 27058 VOGHERA (PV)

Tel. 0383 191253 • Fax 0383 1970180

Mail: info@gruppobinda.com

P.I. - C.F. 02816510180



WELCOME TO A NEW DIMENSION

www.gruppobinda.com