


BA
COMPONENTS

V. 2.1



1973



2000



2018



Nel 1973 Binda Aldo iniziava la sua attività come venditore ed installatore di impianti aria compressa. Negli anni successivi si è iniziato a diversificare la politica aziendale, inserendo prodotti relativi alla automazione pneumatica, all'auto attrezzatura e molto altro ancora. Oggi, a distanza di molti anni, la BINDA ALDO è diventata una pura azienda commerciale, trasformando la propria ragione sociale in BINDA ALDO COMPONENTS, distribuendo in esclusiva diversi brand esteri sul mercato Italiano, iniziando importanti collaborazioni con aziende di spicco, sia nel panorama nazionale che estero, per quanto riguarda accessori e componenti per aria compressa. Una rete commerciale capillare e ben inserita, prodotti qualitativamente validi, un magazzino in continua evoluzione ed una sempre costante ricerca di accessori tecnici innovativi, ci permette di offrire una gamma sempre più completa di componenti .

In 1973 Binda Aldo began his activity as air compressed system seller and installer. In the following years the company did diversify the products lines, including components related to pneumatic automation, equipment and much more. Today, after many years, BINDA ALDO is a pure commercial company, transforming its company name into BINDA ALDO COMPONENTS, exclusive distributor of several Worldwide brands on the Italian market, starting important collaborations with leading companies both in the national and international market, especially for accessories and components for air compressed systems. Thanks to the established sales network, the quality of the products, the warehouse capability and the continue research for innovative technical goods, we can offer to the market a complete range of components.

2018



LE NOSTRE ESCLUSIVE
OUR EXCLUSIVE



GULTEKIN
PLASTİK 1963




GAPEX
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane,
Polyethylene, Soft PVC, Engineering
TUBING & PROFILES



SERIE "O"

- Raccordi rapidi in ottone nichelato
- Brass push-in fittings



Pag. 10



- » Sistema ad innesto con pinza di aggraffaggio elastica in acciaio inox
- » Inserimento guidato ed aggancio istantaneo del tubo
- » Minimo ingombro e peso ridotto
- » O-Rings esenti da silicone
- » O-Ring di tenuta sottosquadro per superfici non levigate o grezze
- » Esagono interno per maggior facilità di montaggio in spazi ristretti

Dati tecnici

Temperatura di esercizio	Da -20°C a +70°C Da -20°C a +80°C	Per raccordi con guarnizione in PVC Per raccordi con O-R in NBR
Pressione di esercizio	fino a 16 bar	In funzione del campo di pressione del tubo utilizzato
Vuoto	Max. 98%	
Materiali	Corpo in ottone (Ms58) nichelato Guarnizioni in NBR, esenti da silicone Pinza di aggraffaggio in acciaio inox (1.4401) Anello spingi tubo in ottone nichelato	
Filetto	Fil. cilindrico DIN EN ISO 228 Fil. conico DIN EN 10226 (DIN 2999) Fil. metrico DIN ISO 261	Cilindrico con guarnizione O-Ring
Fluidi utilizzabili	Aria compressa, sia in presenza che in assenza di lubrificazione	Fluidi compatibili con i materiali dei componenti
Tubi	Per tubazioni a norma ISO 14743 Tolleranze per Ø esterno: 4-8 mm: ± 0,1 Tolleranze per Ø esterno: 10-14 mm: ± 0,15 (PU) 10-14 mm: ± 0,1 (PA)	Materiali raccomandati: PU, PA

OCG**Diritto Maschio Cilindrico con OR**
Male straight parallel BSPP

Cod.	Misura/Size	EURO €
OCG4M5	4 M5	
OCG41/8	4 1/8"	
OCG41/4	4 1/4"	
OCG6M5	6 M5	
OCG61/8	6 1/8"	
OCG61/4	6 1/4"	
OCG81/8	8 1/8"	
OCG81/4	8 1/4"	
OCG83/8	8 3/8"	
OCG101/8	10 1/8"	
OCG101/4	10 1/4"	
OCG101/2	10 1/2"	
OCG121/4	12 1/4"	
OCG123/8	12 3/8"	
OCG121/2	12 1/2"	
OCG141/2	14 1/2"	

OLG**Gomito Maschio Cilindrico Girevole**
Male elbow (rotating body) parallel BSPP

Cod.	Misura/Size	EURO €
OLG4M5	4 M5	
OLG41/8	4 1/8"	
OLG41/4	4 1/4"	
OLG6M5	6 M5	
OLG61/8	6 1/8"	
OLG61/4	6 1/4"	
OLG81/8	8 1/8"	
OLG81/4	8 1/4"	
OLG101/8	10 1/8"	
OLG101/4	10 1/4"	
OLG103/8	10 3/8"	
OLG101/2	10 1/2"	
OLG121/4	12 1/4"	
OLG121/2	12 1/2"	
OLG141/2	14 1/2"	

OC**Diritto Maschio Conico**
Male conical straight joint

Cod.	Misura/Size	EURO €
OC41/8	4 1/8"	
OC41/4	4 1/4"	
OC61/8	6 1/8"	
OC61/4	6 1/4"	
OC81/8	8 1/8"	
OC81/4	8 1/4"	
OC83/8	8 3/8"	
OC101/4	10 1/4"	
OC101/2	10 1/2"	
OC121/4	12 1/4"	
OC123/8	12 3/8"	
OC121/2	12 1/2"	
OC141/2	14 1/2"	

OL**Gomito Maschio Conico Girevole**
Male Elbow (rotating body) conical

Cod.	Misura/Size	EURO €
OL41/8	4 1/8"	
OL41/4	4 1/4"	
OL61/8	6 1/8"	
OL61/4	6 1/4"	
OL81/8	8 1/8"	
OL81/4	8 1/4"	
OL101/4	10 1/4"	
OL103/8	10 3/8"	
OL121/4	12 1/4"	
OL121/2	12 1/2"	
OL141/2	14 1/2"	

OLF**Gomito Femmina Girevole**
Female Elbow (rotating body)

Cod.	Misura/Size	EURO €
OLF41/8	4 1/8"	
OLF41/4	4 1/4"	
OLF61/8	6 1/8"	
OLF61/4	6 1/4"	
OLF81/8	8 1/8"	
OLF81/4	8 1/4"	

OCF**Diritto Femmina**
Straight female

Cod.	Misura/Size	EURO €
OCF4M5	4 M5	
OCF41/8	4 1/8"	
OCF41/4	4 1/4"	
OCF61/8	6 1/8"	
OCF61/4	6 1/4"	
OCF81/8	8 1/8"	
OCF81/4	8 1/4"	
OCF101/4	10 1/4"	
OCF121/2	12 1/2"	

OUC

Dritto Intermedio
Straight intermediate

Cod.	Misura/Size	EURO €
OUC04	04	
OUC06	06	
OUC08	08	
OUC10	10	
OUC12	12	
OUC14	14	
OUC0604	06 - 04	
OUC0806	08 - 06	
OUC1008	10 - 08	
OUC1210	12 - 10	
OUC1412	14 - 12	

OUL

Gomito Intermedio
Intermediate Elbow

Cod.	Misura/Size	EURO €
OUL04	04	
OUL06	06	
OUL08	08	
OUL10	10	
OUL12	12	
OUL14	14	

OUT

T Intermedio
T intermediate

Cod.	Misura/Size	EURO €
OUT04	04	
OUT06	06	
OUT08	08	
OUT10	10	
OUT12	12	
OUT14	14	

OT

T Maschio al Centro Girevole Cilindrico
Central T male rotating body parallel BSPP metric

Cod.	Misura/Size	EURO €
OT4M5	4 M5	
OT41/8	4 1/8"	
OT41/4	4 1/4"	
OT61/8	6 1/8"	
OT61/4	6 1/4"	
OT81/8	8 1/8"	
OT81/4	8 1/4"	
OT83/8	8 3/8"	
OT101/4	10 1/4"	
OT103/8	10 3/8"	
OT121/4	12 1/4"	
OT123/8	12 3/8"	
OT121/2	12 1/2"	
OT141/2	14 1/2"	

OSTG


T Maschio Laterale Girevole Cilindrico
Lateral T male (rotating body) parallel BSPP

Cod.	Misura/Size	EURO €
OSTG4M5	4 M5	
OSTG41/8	4 1/8"	
OSTG41/4	4 1/4"	
OSTG61/8	6 1/8"	
OSTG61/4	6 1/4"	
OSTG81/8	8 1/8"	
OSTG81/4	8 1/4"	
OSTG101/4	10 1/4"	
OSTG103/8	10 3/8"	
OSTG121/4	12 1/4"	
OSTG121/2	12 1/2"	
OSTG141/2	14 1/2"	

OHG

Banjo Singolo Girevole Cilindrico
Rotating single banjo BSPP

Cod.	Misura/Size	EURO €
OHG4M5	4 M5	
OHG41/8	4 1/8"	
OHG61/8	6 1/8"	
OHG61/4	6 1/4"	
OHG81/8	8 1/8"	
OHG81/4	8 1/4"	
OHG101/4	10 1/4"	
OHG121/4	12 1/4"	
OHG123/8	12 3/8"	

OHG2

Doppio L Girevole Cilindrico
Double elbow (rotating body) BSPP

Cod.	Misura/Size	EURO €
OHG241/8	4 1/8"	
OHG261/8	6 1/8"	
OHG261/4	6 1/4"	
OHG281/8	8 1/8"	
OHG281/4	8 1/4"	
OHG2101/4	10 1/4"	
OHG2121/4	12 1/4"	

OHG3**Triplo L Girevole Cilindrico**
Treble elbow (rotating body) BSPP

Cod.	Misura/Size	EURO €
OHG341/8	4 1/8	
OHG361/8	6 1/8	
OHG361/4	6 1/4	
OHG381/8	8 1/8	
OHG381/4	8 1/4	
OHG3101/4	10 1/4	
OHG3121/4	12 1/4	

OMM**Passalamiera**
Union bulkhead

Cod.	Misura/Size	EURO €
OMM4	04	
OMM5	05	
OMM6	06	
OMM8	08	
OMM10	10	
OMM12	12	
OMM14	14	

OLM**Passalamiera Gomito**
Bulkhead Elbow

Cod.	Misura/Size	EURO €
OLM4	04	
OLM6	06	
OLM8	08	
OLM10	10	

OMF**Passalamiera Femmina**
Straight female bulkhead

Cod.	Misura/Size	EURO €
OMF41/8	4 1/8"	
OMF61/8	6 1/8"	
OMF61/4	6 1/4"	
OMF81/8	8 1/8"	
OMF81/4	8 1/4"	

OAS2**Asta Doppia**
Double Steam

Cod.	Misura/Size	EURO €
OAS201	1/8	
OAS202	1/4	
OAS203	3/8	
OAS204	1/2	

**Rondella di assemblaggio vedere categoria
raccordi a calzamento**
Assembly washer see category of Brass Quick
Fittings**OF1****Banjo Singolo**
Single Banjo

Cod.	Misura/Size	EURO €
OF14M5	4 M5	
OF141/8	4 1/8	
OF15M5	5 M5	
OF151/8	5 1/8	
OF16M5	6 M5	
OF161/8	6 1/8	
OF161/4	6 1/4	
OF181/8	8 1/8	
OF181/4	8 1/4	
OF1101/4	10 1/4	
OF1103/8	10 3/8	
OF1121/4	12 1/4	
OF1123/8	12 3/8	

OF2**Banjo Doppio**
Double Banjo

Cod.	Misura/Size	EURO €
OF24M5	4 M5	
OF241/8	4 1/8	
OF25M5	5 M5	
OF251/8	5 1/8	
OF261/8	6 1/8	
OF261/4	6 1/4	
OF281/8	8 1/8	
OF281/4	8 1/4	
OF2101/4	10 1/4	
OF2103/8	10 3/8	
OF2123/8	12 3/8	

OAS1**Asta Singola**
Single Steam

Cod.	Misura/Size	EURO €
OAS1M5	M5	
OAS1M6	M6	
OAS101	1/8	
OAS102	1/4	
OAS103	3/8	
OAS104	1/2	

OAS3**Asta Tripla**
Treble Steam

Cod.	Misura/Size	EURO €
OAS301	1/8	
OAS302	1/4	
OAS303	3/8	
OAS304	1/2	

OBO

Codolo Adattatore Cilindrico con OR
Stem adapter thread with OR



Cod.	Misura/Size	EURO €
OBO4M5	4 M5	
OBO418	4 1/8	
OBO414	4 1/4	
OBO5M5	5 M5	
OBO518	5 1/8	
OBO514	5 1/4	
OBO6M5	6 M5	
OBO618	6 1/8	
OBO614	6 1/4	
OBO818	8 1/8	
OBO814	8 1/4	
OBO838	8 3/8	
OBO1018	10 1/8	
OBO1014	10 1/4	
OBO1038	10 3/8	
OBO1214	12 1/4	
OBO1238	12 3/8	
OBO1212	12 1/2	
OBO1438	14 3/8	
OBO1412	14 1/2	

OLJ

Gomito con Codolo Innesto
Elbow with plug-in



Cod.	Misura/Size	EURO €
OLJ4	4	
OLJ6	6	
OLJ8	8	
OLJ10	10	
OLJ12	12	
OLJ46	4 6	
OLJ68	6 8	

OGJ

**Adattatore Riduzione
Maggiorazione**
Reducer-increaser plug-in



Cod.	Misura/Size	EURO €
OGJ46	4 6	
OGJ68	6 8	
OGJ810	8 10	
OGJ1012	10 12	
OGJ1014	10 14	
OGJ1214	12 14	
OGJ610	6 10	
OGJ48	4 8	
OGJ612	6 12	
OGJ812	8 12	

OIJ

Prolunga
Straight plug-in



Cod.	Misura/Size	EURO €
OIJ4	4	
OIJ5	5	
OIJ6	6	
OIJ8	8	
OIJ10	10	
OIJ12	12	
OIJ14	14	

Su richiesta disponibili altre tipologie di raccordi

BINDA ALDO COMPONENTS SRLS

V.le Martiri della libertà , 43 • 27058 VOGHERA (PV)

Tel. 0383 191253 • Fax 0383 1970180

Mail: info@gruppobinda.com

P.I. - C.F. 02816510180



WELCOME TO A NEW DIMENSION

www.gruppobinda.com